




# Systemy kabelových tras

## Drátěné žlaby





# Systemy kabelových tras

|               |         |
|---------------|---------|
| Drátené žlaby | A03-A06 |
| Príslušenství | A07-A11 |



A

# Seznam výrobků podle symbolů

## Drátěné přílušenství

|                |                                   |                     |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>G</b>       |                                   |                     |
| <b>G 100</b>   | Drátěný žlab, výška=103 mm        | <a href="#">A04</a> |
| <b>G 50</b>    | Drátěný žlab, výška=53 mm         | <a href="#">A03</a> |
| <b>GI</b>      | Drátěný žlab, výška=60 mm         | <a href="#">A05</a> |
| <b>GTD 30</b>  | Drátěný žlab ve tvaru písmene "W" | <a href="#">A06</a> |
| <b>GTDW</b>    | Drátěný žlab ve tvaru písmene "G" | <a href="#">A05</a> |
| <b>GTR 100</b> | Přepážka drátěného žlabu          | <a href="#">A11</a> |
| <b>GTR 50</b>  | Přepážka drátěného žlabu          | <a href="#">A10</a> |
| <b>GTR 60</b>  | Přepážka drátěného žlabu          | <a href="#">A10</a> |
| <b>GV 30</b>   | Spojka drátěného žlabu            | <a href="#">A07</a> |
| <b>GVD 30</b>  | Spojka drátěného žlabu            | <a href="#">A08</a> |
| <b>GVK</b>     | Držák drátěného žlabu             | <a href="#">A09</a> |
| <b>GV-L 30</b> | Plech spojky drátěného programu   | <a href="#">A09</a> |
| <b>GVU</b>     | Spojka otočná drátěného žlabu     | <a href="#">A09</a> |
| <b>K</b>       |                                   |                     |
| <b>KZF</b>     | Zinková barva                     | <a href="#">A11</a> |
| <b>KZS</b>     | Zinkový sprej                     | <a href="#">A11</a> |
| <b>M</b>       |                                   |                     |
| <b>MP-G</b>    | Montážní deska                    | <a href="#">A07</a> |

# Drátěné žlaby

## G 50 Drátěný žlab, výška=53 mm




Výrobek je dostupný v provedení S (Sendzimir), F (žárový zinek), E (nerez AISI304, AISI316).

| Symbol výrobku | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | a<br>mm | t<br>mm | A<br>cm <sup>2</sup> | Q <sub>sk</sub><br>kN/m | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------------|---------|
| <b>S</b>       |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| G 50-06S       | 53      | 60      | 3000    | 30      | 4,00    | 25                   | 0,04                    | 2,20    |
| G 50-10S       | 53      | 100     | 3000    | 30      | 4,00    | 45                   | 0,07                    | 2,30    |
| G 50-20S       | 53      | 200     | 3000    | 30      | 4,00    | 90                   | 0,14                    | 3,20    |
| G 50-30S       | 53      | 300     | 3000    | 30      | 4,00    | 135                  | 0,20                    | 4,10    |
| G 50-40S       | 53      | 400     | 3000    | 30      | 4,50    | 176                  | 0,26                    | 6,30    |
| G 50-50S       | 53      | 500     | 3000    | 30      | 4,50    | 220                  | 0,33                    | 7,40    |
| G 50-60S       | 53      | 600     | 3000    | 30      | 4,50    | 264                  | 0,40                    | 8,50    |
| <b>F</b>       |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| G 50-06F       | 53      | 60      | 3000    | 30      | 4,00    | 25                   | 0,04                    | 2,30    |
| G 50-10F       | 53      | 100     | 3000    | 30      | 4,00    | 45                   | 0,07                    | 2,40    |
| G 50-20F       | 53      | 200     | 3000    | 30      | 4,00    | 90                   | 0,14                    | 3,30    |
| G 50-30F       | 53      | 300     | 3000    | 30      | 4,00    | 135                  | 0,20                    | 4,20    |
| G 50-40F       | 53      | 400     | 3000    | 30      | 4,50    | 176                  | 0,26                    | 6,50    |
| G 50-50F       | 53      | 500     | 3000    | 30      | 4,50    | 220                  | 0,33                    | 7,70    |
| G 50-60F       | 53      | 600     | 3000    | 30      | 4,50    | 264                  | 0,40                    | 8,80    |
| <b>E</b>       |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| G 50-06E       | 53      | 60      | 3000    | 30      | 4,00    | 25                   | 0,04                    | 2,20    |
| G 50-10E       | 53      | 100     | 3000    | 30      | 4,00    | 45                   | 0,07                    | 2,30    |
| G 50-20E       | 53      | 200     | 3000    | 30      | 4,00    | 90                   | 0,14                    | 3,20    |
| G 50-30E       | 53      | 300     | 3000    | 30      | 4,00    | 135                  | 0,20                    | 4,10    |
| G 50-40E       | 53      | 400     | 3000    | 30      | 4,50    | 176                  | 0,26                    | 6,30    |
| G 50-50E       | 53      | 500     | 3000    | 30      | 4,50    | 220                  | 0,33                    | 7,40    |
| G 50-60E       | 53      | 600     | 3000    | 30      | 4,50    | 264                  | 0,40                    | 8,50    |

Volitelné příslušenství:

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>GV 30</b>   | Spojka drátěného žlabu          |
| <b>GVD 30</b>  | Spojka drátěného žlabu          |
| <b>GV-L 30</b> | Plech spojky drátěného programu |
| <b>GVU</b>     | Spojka otočná drátěného žlabu   |
| <b>GVK</b>     | Držák drátěného žlabu           |
| <b>GTR 50</b>  | Přepážka drátěného žlabu        |
| <b>MP-G</b>    | Montážní deska                  |
| <b>KLU</b>     | Příchytka (KLU)                 |

(Strana A07)  
(Strana A08)  
(Strana A09)  
(Strana A09)  
(Strana A09)  
(Strana A10)  
(Strana A07)  
(Strana G08)






G 100 Drátěný žlab, výška=103 mm

Výrobek je dostupný v provedení S (Sendzimir), F (žárový zinek), E (nerez AISI304, AISI316).  
Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | a<br>mm | t<br>mm | A<br>cm <sup>2</sup> | Q <sub>SK</sub><br>kN/m | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------------|---------|
| S              |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| G 100-10S      | 103     | 100     | 3000    | 30      | 4,0     | 95                   | 0,14                    | 3,20    |
| G 100-20S      | 103     | 200     | 3000    | 30      | 4,0     | 190                  | 0,29                    | 4,10    |
| G 100-30S      | 103     | 300     | 3000    | 30      | 4,5     | 282                  | 0,42                    | 6,30    |
| G 100-40S      | 103     | 400     | 3000    | 30      | 4,5     | 376                  | 0,56                    | 7,40    |
| G 100-50S      | 103     | 500     | 3000    | 30      | 4,5     | 470                  | 0,71                    | 8,50    |
| G 100-60S      | 103     | 600     | 3000    | 30      | 4,5     | 564                  | 0,85                    | 9,60    |
| F              |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| G 100-10F      | 103     | 100     | 3000    | 30      | 4,0     | 95                   | 0,14                    | 3,30    |
| G 100-20F      | 103     | 200     | 3000    | 30      | 4,0     | 190                  | 0,29                    | 4,20    |
| G 100-30F      | 103     | 300     | 3000    | 30      | 4,5     | 282                  | 0,42                    | 6,50    |
| G 100-40F      | 103     | 400     | 3000    | 30      | 4,5     | 376                  | 0,56                    | 7,70    |
| G 100-50F      | 103     | 500     | 3000    | 30      | 4,5     | 470                  | 0,71                    | 8,80    |
| G 100-60F      | 103     | 600     | 3000    | 30      | 4,5     | 564                  | 0,85                    | 9,90    |
| E              |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| G 100-10E      | 103     | 100     | 3000    | 30      | 4,0     | 95                   | 0,14                    | 3,20    |
| G 100-20E      | 103     | 200     | 3000    | 30      | 4,0     | 190                  | 0,29                    | 4,10    |
| G 100-30E      | 103     | 300     | 3000    | 30      | 4,5     | 282                  | 0,42                    | 6,30    |
| G 100-40E      | 103     | 400     | 3000    | 30      | 4,5     | 376                  | 0,56                    | 7,40    |
| G 100-50E      | 103     | 500     | 3000    | 30      | 4,5     | 470                  | 0,71                    | 8,50    |
| G 100-60E      | 103     | 600     | 3000    | 30      | 4,5     | 564                  | 0,85                    | 9,60    |

Volitelné příslušenství:

|         |                                 |              |
|---------|---------------------------------|--------------|
| GV 30   | Spojka drátěného žlabu          | (Strana A07) |
| GVD 30  | Spojka drátěného žlabu          | (Strana A08) |
| GV-L 30 | Plech spojky drátěného programu | (Strana A09) |
| GVU     | Spojka otočná drátěného žlabu   | (Strana A09) |
| GVK     | Držák drátěného žlabu           | (Strana A09) |
| GTR 100 | Přepážka drátěného žlabu        | (Strana A11) |
| MP-G    | Montážní deska                  | (Strana A07) |
| KLU     | Přichytka (KLU)                 | (Strana G08) |



# Drátěné žlaby

## GI Drátěný žlab, výška=60 mm

Výrobek je dostupný v provedení S (Sendzimir), F (žárový zinek), E (nerez AISI304, AISI316).

| Symbol výrobku | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | a<br>mm | t<br>mm | A<br>cm <sup>2</sup> | Q <sub>sk</sub><br>kN/m | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-------------------------|---------|
| <b>S</b>       |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| GI 06S         | 60      | 60      | 3000    | 30      | 4,5     | 33                   | 0,05                    | 4,10    |
| GI 12S         | 60      | 120     | 3000    | 30      | 4,5     | 67                   | 0,10                    | 5,20    |
| GI 20S         | 60      | 200     | 3000    | 30      | 4,5     | 113                  | 0,17                    | 5,60    |
| GI 30S         | 60      | 300     | 3000    | 30      | 4,5     | 165                  | 0,25                    | 6,80    |
| <b>F</b>       |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| GI 06F         | 60      | 60      | 3000    | 30      | 4,5     | 33                   | 0,05                    | 4,40    |
| GI 12F         | 60      | 120     | 3000    | 30      | 4,5     | 67                   | 0,10                    | 5,60    |
| GI 20F         | 60      | 200     | 3000    | 30      | 4,5     | 113                  | 0,17                    | 6,00    |
| GI 30F         | 60      | 300     | 3000    | 30      | 4,5     | 165                  | 0,25                    | 7,30    |
| <b>E</b>       |         |         |         |         |         |                      |                         |         |
| GI 06E         | 60      | 60      | 3000    | 30      | 4,5     | 33                   | 0,05                    | 4,10    |
| GI 12E         | 60      | 120     | 3000    | 30      | 4,5     | 67                   | 0,10                    | 5,20    |
| GI 20E         | 60      | 200     | 3000    | 30      | 4,5     | 113                  | 0,17                    | 5,60    |
| GI 30E         | 60      | 300     | 3000    | 30      | 4,5     | 165                  | 0,25                    | 6,90    |

Volitelné příslušenství:

|                |                                 |              |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| <b>GV 30</b>   | Spojka drátěného žlabu          | (Strana A07) |
| <b>GVD 30</b>  | Spojka drátěného žlabu          | (Strana A08) |
| <b>GV-L 30</b> | Plech spojky drátěného programu | (Strana A09) |
| <b>GVU</b>     | Spojka otočná drátěného žlabu   | (Strana A09) |
| <b>GVK</b>     | Držák drátěného žlabu           | (Strana A09) |
| <b>GTR 60</b>  | Přepážka drátěného žlabu        | (Strana A10) |
| <b>MP-G</b>    | Montážní deska                  | (Strana A07) |
| <b>KLU</b>     | Příchytka (KLU)                 | (Strana G08) |



## GTDW Drátěný žlab ve tvaru písmene "G"

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | a<br>mm | t<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>S</b>       |         |         |         |         |         |         |
| GTDW 8S        | 48      | 80      | 3000    | 100     | 4,0     | 2,30    |
| GTDW 10S       | 99      | 100     | 3000    | 100     | 4,0     | 3,20    |
| GTDW 13S       | 53      | 130     | 3000    | 200     | 4,5     | 1,70    |
| <b>F</b>       |         |         |         |         |         |         |
| GTDW 8F        | 48      | 80      | 3000    | 100     | 4,0     | 2,40    |
| GTDW 10F       | 99      | 100     | 3000    | 100     | 4,0     | 3,30    |

Volitelné příslušenství:

|                |                                 |              |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| <b>GV 30</b>   | Spojka drátěného žlabu          | (Strana A07) |
| <b>GVD 30</b>  | Spojka drátěného žlabu          | (Strana A08) |
| <b>GV-L 30</b> | Plech spojky drátěného programu | (Strana A09) |
| <b>GVU</b>     | Spojka otočná drátěného žlabu   | (Strana A09) |
| <b>GVK</b>     | Držák drátěného žlabu           | (Strana A09) |
| <b>MP-G</b>    | Montážní deska                  | (Strana A07) |
| <b>KLU</b>     | Příchytka (KLU)                 | (Strana G08) |



# Drátěné žlaby


## GTD 30 Drátěný žlab ve tvaru písmene "W"

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.


| Symbol výrobku | H<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>S</b>       |         |         |         |         |
| <b>GTD 30S</b> | 50      | 300     | 3000    | 2,40    |
| <b>F</b>       |         |         |         |         |
| <b>GTD 30F</b> | 50      | 300     | 3000    | 2,50    |

Volitelné příslušenství:

|                |                                 |              |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| <b>GV-L 30</b> | Plech spojky drátěného programu | (Strana A09) |
| <b>GVD 30</b>  | Spojka drátěného žlabu          | (Strana A08) |
| <b>GVU</b>     | Spojka otočná drátěného žlabu   | (Strana A09) |
| <b>GVK</b>     | Držák drátěného žlabu           | (Strana A09) |



$Q_{max} = 300 \text{ N/m}$   
(StA=1m)



### MP-G Montážní deska

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku  | H<br>mm | B<br>mm | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>S</b>        |         |         |         |
| <b>MP-G 50S</b> | 198     | 120     | 0,16    |

Sada obsahuje:

|                      |                                        |              |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1 x <b>SEMS 8</b>    | Matice šestihranná, pojistná, DIN 6923 | (Strana G43) |
| 1 x <b>FRSV 8x16</b> | Vratový šroub                          | (Strana G37) |
| 1 x <b>GV-L 30F</b>  | Plech spojky drátěného programu        | (Strana A09) |

| Symbol výrobku  | H<br>mm | B<br>mm | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>F</b>        |         |         |         |
| <b>MP-G 50F</b> | 198     | 120     | 0,17    |

Sada obsahuje:

|                       |                                        |              |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1 x <b>SEMS 8E</b>    | Matice šestihranná, pojistná, DIN 6923 | (Strana G43) |
| 1 x <b>FRSV 8x16E</b> | Vratový šroub                          | (Strana G37) |
| 1 x <b>GV-L 30F</b>   | Plech spojky drátěného programu        | (Strana A09) |

| Symbol výrobku   | H<br>mm | B<br>mm | G<br>kg |
|------------------|---------|---------|---------|
| <b>E4</b>        |         |         |         |
| <b>MP-G 50E4</b> | 198     | 120     | 0,16    |

Sada obsahuje:

|                       |                                       |              |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1 x <b>US 8x17E4</b>  | Podložka, DIN 125                     | (Strana G42) |
| 1 x <b>SEM 8E4</b>    | Matice šestihranná, DIN 934           | (Strana G43) |
| 1 x <b>SES 8x20E4</b> | Šroub se šestihrannou hlavou, DIN 933 | (Strana G39) |
| 1 x <b>GV-L 30E4</b>  | Plech spojky drátěného programu       | (Strana A09) |

### GV 30 Spojka drátěného žlabu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | G<br>kg |
|----------------|---------|
| <b>S</b>       |         |
| <b>GV 30S</b>  | 0,04    |




Sada obsahuje:

|                      |                                 |              |
|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 x <b>GV-L 30F</b>  | Plech spojky drátěného programu | (Strana A09) |
| 1 x <b>FRSV 8x16</b> | Vratový šroub                   | (Strana G37) |
| 1 x <b>SEM 8</b>     | Matice šestihranná, DIN 934     | (Strana G43) |
| 1 x <b>US 8x25</b>   | Podložka velkoplošná, DIN 9021  | (Strana G42) |

| Symbol výrobku | G<br>kg |
|----------------|---------|
| <b>F</b>       |         |
| <b>GV 30F</b>  | 0,04    |

Sada obsahuje:

|                       |                                 |              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 x <b>GV-L 30F</b>   | Plech spojky drátěného programu | (Strana A09) |
| 1 x <b>FRSV 8x16E</b> | Vratový šroub                   | (Strana G37) |
| 1 x <b>SEM 8E</b>     | Matice šestihranná, DIN 934     | (Strana G43) |
| 1 x <b>US 8x25E</b>   | Podložka velkoplošná, DIN 9021  | (Strana G42) |




# Drátěné žlaby

## Příslušenství

### GV 30 Spojka drátěného žlabu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Symbol výrobku        | G                                            |
|                       | kg                                           |
| <b>E</b>              |                                              |
| <b>GV 30E</b>         | 0,04                                         |
| Sada obsahuje:        |                                              |
| 1 x <b>GV-L 30E</b>   | Plech spojky drátěného programu (Strana A09) |
| 1 x <b>FRSV 8x16E</b> | Vratový šroub (Strana G37)                   |
| 1 x <b>SEM 8E</b>     | Matice šestihranná, DIN 934 (Strana G43)     |
| 1 x <b>US 8x25E</b>   | Podložka velkoplošná, DIN 9021 (Strana G42)  |




|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Symbol výrobku        | G                                            |
|                       | kg                                           |
| <b>E4</b>             |                                              |
| <b>GV 30E4</b>        | 0,04                                         |
| Sada obsahuje:        |                                              |
| 1 x <b>GV-L 30E4</b>  | Plech spojky drátěného programu (Strana A09) |
| 1 x <b>FKS 8x16E4</b> | Šroub s plochou hlavou, DIN 84 (Strana G38)  |
| 1 x <b>SEM 8E4</b>    | Matice šestihranná, DIN 934 (Strana G43)     |
| 1 x <b>US 8x25E4</b>  | Podložka velkoplošná, DIN 9021 (Strana G42)  |

### GVD 30 Spojka drátěného žlabu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Symbol výrobku      | G                                                   |
|                     | kg                                                  |
| <b>S</b>            |                                                     |
| <b>GVD 30S</b>      | 0,05                                                |
| Sada obsahuje:      |                                                     |
| 1 x <b>SEMS 8</b>   | Matice šestihranná, pojistná, DIN 6923 (Strana G43) |
| 1 x <b>FRS 8x25</b> | Vratový šroub, DIN 603 (Strana G38)                 |
| 2 x <b>GV-L 30F</b> | Plech spojky drátěného programu (Strana A09)        |



|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Symbol výrobku       | G                                                   |
|                      | kg                                                  |
| <b>F</b>             |                                                     |
| <b>GVD 30F</b>       | 0,06                                                |
| Sada obsahuje:       |                                                     |
| 1 x <b>FRS 8x25E</b> | Vratový šroub, DIN 603 (Strana G38)                 |
| 1 x <b>SEMS 8E</b>   | Matice šestihranná, pojistná, DIN 6923 (Strana G43) |
| 2 x <b>GV-L 30F</b>  | Plech spojky drátěného programu (Strana A09)        |


|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Symbol výrobku       | G                                                   |
|                      | kg                                                  |
| <b>E</b>             |                                                     |
| <b>GVD 30E</b>       | 0,05                                                |
| Sada obsahuje:       |                                                     |
| 1 x <b>FRS 8x25E</b> | Vratový šroub, DIN 603 (Strana G38)                 |
| 1 x <b>SEMS 8E</b>   | Matice šestihranná, pojistná, DIN 6923 (Strana G43) |
| 2 x <b>GV-L 30E</b>  | Plech spojky drátěného programu (Strana A09)        |

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Symbol výrobku        | G                                            |
|                       | kg                                           |
| <b>E4</b>             |                                              |
| <b>GVD 30E4</b>       | 0,05                                         |
| Sada obsahuje:        |                                              |
| 1 x <b>FRS 8x25E4</b> | Vratový šroub, DIN 603 (Strana G36)          |
| 1 x <b>SEM 8E4</b>    | Matice šestihranná, DIN 934 (Strana G43)     |
| 2 x <b>GV-L 30E4</b>  | Plech spojky drátěného programu (Strana A09) |

### GV-L 30 Plech spojky drátěného programu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.


| Symbol výrobku   | H<br>mm | B<br>mm | G<br>kg |
|------------------|---------|---------|---------|
| <b>F</b>         |         |         |         |
| <b>GV-L 30F</b>  | 41      | 18      | 0,02    |
| <b>E</b>         |         |         |         |
| <b>GV-L 30E</b>  | 41      | 18      | 0,02    |
| <b>E4</b>        |         |         |         |
| <b>GV-L 30E4</b> | 41      | 18      | 0,02    |



### GVU Spojka otočná drátěného žlabu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>F</b>       |         |         |         |
| <b>GVU F</b>   | 46      | 185     | 0,13    |
| <b>E</b>       |         |         |         |
| <b>GVU E</b>   | 46      | 185     | 0,10    |
| <b>E4</b>      |         |         |         |
| <b>GVU E4</b>  | 46      | 185     | 0,10    |



### GVK Držák drátěného žlabu


Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | H<br>mm | B<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>F</b>       |         |         |         |
| <b>GVK F</b>   | 24      | 17      | 0,02    |
| <b>E</b>       |         |         |         |
| <b>GVK E</b>   | 24      | 17      | 0,02    |

Sada obsahuje:

1 x **SEMSS 6E** Matice šestihranná, pojistná, DIN 985

(Strana G43)



# Drátěné žlaby

## Příslušenství

### GTR 50 Přepážka drátěného žlabu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>S</b>       |         |         |         |
| <b>GTR 50S</b> | 33      | 3000    | 1,58    |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU** Přichytka (KLU) (Strana G08)

| Symbol výrobku | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>F</b>       |         |         |         |
| <b>GTR 50F</b> | 33      | 3000    | 1,75    |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU F** Přichytka (KLU) (Strana G08)

| Symbol výrobku | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>E</b>       |         |         |         |
| <b>GTR 50E</b> | 33      | 3000    | 1,64    |

|                 |    |      |      |
|-----------------|----|------|------|
| <b>E4</b>       |    |      |      |
| <b>GTR 50E4</b> | 33 | 3000 | 1,66 |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU E** Přichytka (KLU) (Strana G08)

### GTR 60 Přepážka drátěného žlabu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>S</b>       |         |         |         |
| <b>GTR 60S</b> | 50      | 3000    | 2,07    |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU** Přichytka (KLU) (Strana G08)



| Symbol výrobku | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>F</b>       |         |         |         |
| <b>GTR 60F</b> | 50      | 3000    | 2,22    |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU F** Přichytka (KLU) (Strana G08)

| Symbol výrobku | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|---------|
| <b>E</b>       |         |         |         |
| <b>GTR 60E</b> | 50      | 3000    | 2,09    |

|                 |    |      |      |
|-----------------|----|------|------|
| <b>E4</b>       |    |      |      |
| <b>GTR 60E4</b> | 50 | 3000 | 2,11 |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU E** Přichytka (KLU) (Strana G08)



# Drátěné žlaby

## Příslušenství

### GTR 100 Přepážka drátěného žlabu

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku  | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>S</b>        |         |         |         |
| <b>GTR 100S</b> | 75      | 3000    | 2,50    |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU**    Přichytka (KLU) (Strana G08)

| Symbol výrobku  | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>F</b>        |         |         |         |
| <b>GTR 100F</b> | 75      | 3000    | 2,70    |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU F**    Přichytka (KLU) (Strana G08)

| Symbol výrobku  | H<br>mm | L<br>mm | G<br>kg |
|-----------------|---------|---------|---------|
| <b>E</b>        |         |         |         |
| <b>GTR 100E</b> | 75      | 3000    | 2,53    |

Sada obsahuje:  
1,5 x **KLU E**    Přichytka (KLU) (Strana G08)

### KZF Zinková barva




Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | I<br>ml | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|
| <b>KZF</b>     | 750     | 1,93    |

### KZS Zinkový sprej

Příklady použití jsou k dispozici v kapitole „Montáž“ v hlavním katalogu.

| Symbol výrobku | I<br>ml | G<br>kg |
|----------------|---------|---------|
| <b>KZS</b>     | 400     | 0,40    |





Chyby a technické změny vyhrazeny. Kopírování a jakákoli elektronická reprodukce pouze s naším písemným souhlasem. Zveřejněním tohoto dokumentu pozbývají platnosti všechny předchozí dokumenty.

