



Kanały kablowe

Kanały kablowe	L03-L03
Elementy foremne	L04-L05
Akcesoria	L06-L08
Pokrywy	L09-L12



L

Wykaz produktów - według symboli

Kanały kablowe

B		
BK	Kanał kablowy, perforowany, wysokość=100 mm	L03
BKA	Odgałęzienie kanału kablowego, wysokość=100 mm	L04
BKAA	Element odgałęźny kanału kablowego, wysokość=100 mm	L05
BKAADR	Pokrywa elementu odgałęźnego kanału kablowego, z ryglem	L12
BKAADR-WZB	Pokrywa elementu odgałęźnego kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	L12
BKADR	Pokrywa odgałęzienia kanału kablowego, z ryglem	L11
BKADR-WZB	Pokrywa odgałęzienia kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	L11
BKB	Łuk kanału kablowego, wysokość=100 mm	L04
BKB45	Łuk kanału kablowego, wysokość=100 mm	L04
BKBDR	Pokrywa łuku kanału kablowego, z ryglem	L09
BKBDR45	Pokrywa łuku kanału kablowego, z ryglem	L10
BKBDR45-WZB	Pokrywa łuku kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	L10
BKBDR-WZB	Pokrywa łuku kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	L10
BKDR	Pokrywa kanału kablowego, z ryglem	L09
BKDR-WZB	Pokrywa kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	L09
BKDS	Wspornik kanału kablowego, wysokość=95 mm	L07
BKDU	Wspornik kanału kablowego, wysokość=100 mm	L06
BKEB	Blacha do zakończenia kanału kablowego, wysokość=80 mm	L06
BKH	Wspornik podłogowy kanału kablowego, wysokość=110 mm	L07
BKK	Skrzyżowanie kanału kablowego, wysokość=100 mm	L05
BKKDR	Pokrywa skrzyżowania kanału kablowego, z ryglem	L11
BKKDR-WZB	Pokrywa skrzyżowania kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	L12
BKOS	Kanał kablowy, bez perforacji, wysokość=100 mm	L03
BKRT	Przegroda kanału kablowego, wysokość=95 mm	L06
BKV 100	Łącznik kanału kablowego, wysokość=95 mm	L06
BKZ	Kanał Z (do dobudowania)	L07
K		
KHZ	Kanał kablowy, wysokość=120 mm	L08

Kanały kablowe


BK Kanał kablowy, perforowany, wysokość=100 mm

Przy szerokości ≥ 300 mm należy zamontować jedną przegrodę.
Przy szerokości ≥ 500 mm należy zamontować dwie przegrody,

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
S					
BK 100-10S	102	100	3000	2	14,90
BK 100-20S	102	200	3000	2	19,60
BK 100-30S	102	300	3000	2	24,20
BK 100-40S	102	400	3000	2	28,90
BK 100-50S	102	500	3000	2	33,60
BK 100-60S	102	600	3000	2	38,20

Opcjonalne akcesoria:

BKV 100	Łącznik kanału kablowego, wysokość=95 mm	(Strona L06)
BKDR	Pokrywa kanału kablowego, z ryglem	(Strona L09)
BKDR-WZB	Pokrywa kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	(Strona L09)




BKOS Kanał kablowy, bez perforacji, wysokość=100 mm

Przy szerokości ≥ 300 mm należy zamontować jedną przegrodę.
Przy szerokości ≥ 500 mm należy zamontować dwie przegrody.

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
S					
BKOS 100-10S	102	100	3000	2	15,10
BKOS 100-20S	102	200	3000	2	20,10
BKOS 100-30S	102	300	3000	2	25,10
BKOS 100-40S	102	400	3000	2	30,10
BKOS 100-50S	102	500	3000	2	34,90
BKOS 100-60S	102	600	3000	2	39,70

Opcjonalne akcesoria:

BKV 100	Łącznik kanału kablowego, wysokość=95 mm	(Strona L06)
BKDR	Pokrywa łuku kanału kablowego, z ryglem	(Strona L09)
BKDR-WZB	Pokrywa łuku kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)	(Strona L09)



Kanały kablowe


Elementy foremne

BKB Łuk kanału kablowego, wysokość=100 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
BKB 100-10S	100	100	2,20
BKB 100-20S	100	200	3,00
BKB 100-30S	100	300	4,00
BKB 100-40S	100	400	5,20
BKB 100-50S	100	500	6,60
BKB 100-60S	100	600	8,30

Opcjonalne akcesoria:

BKBDR	Pokrywa łuku kanału kablowego, z rygłem	(Strona L09)
BKBDR-WZB	Pokrywa łuku kanału kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)	(Strona L10)
KLR	Zacisk mocujący	(Strona G35)




BKB45 Łuk kanału kablowego, wysokość=100 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
BKB45 100-10S	100	100	1,65
BKB45 100-20S	100	200	2,32
BKB45 100-30S	100	300	2,95
BKB45 100-40S	100	400	3,08
BKB45 100-50S	100	500	4,60
BKB45 100-60S	100	600	5,60

Opcjonalne akcesoria:

BKBDR45	Pokrywa łuku kanału kablowego, z rygłem	(Strona L10)
BKBDR45-WZB	Pokrywa łuku kanału kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)	(Strona L10)
KLR	Zacisk mocujący	(Strona G35)




BAK Odgałęzienie kanału kablowego, wysokość=100 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
BAK 100-10S	100	100	3,00
BAK 100-20S	100	200	4,30
BAK 100-30S	100	300	5,90
BAK 100-40S	100	400	7,70
BAK 100-50S	100	500	8,70
BAK 100-60S	100	600	12,20

Opcjonalne akcesoria:

BAKDR	Pokrywa odgałęzienia kanału kablowego, z rygłem	(Strona L11)
BAKDR-WZB	Pokrywa odgałęzienia kanału kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)	(Strona L11)
KLR	Zacisk mocujący	(Strona G35)



Kanały kablowe


Elementy foremne

BKK Skrzyżowanie kanału kablowego, wysokość=100 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
BKK 100-10S	100	100	3,00
BKK 100-20S	100	200	4,50
BKK 100-30S	100	300	6,00
BKK 100-40S	100	400	7,70
BKK 100-50S	100	500	9,70
BKK 100-60S	100	600	12,00

Opcjonalne akcesoria:

BKKDR	Pokrywa skrzyżowania kanału kablowego, z rygłem	(Strona L11)
BKKDR-WZB	Pokrywa skrzyżowania kanału kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)	(Strona L12)
KLR	Zacisk mocujący	(Strona G35)




BKAA Element odgałęźny kanału kablowego, wysokość=100 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
BKAA 100-10S	100	100	1,26
BKAA 100-20S	100	200	1,48
BKAA 100-30S	100	300	1,70
BKAA 100-40S	100	400	1,91
BKAA 100-50S	100	500	2,13
BKAA 100-60S	100	600	2,35

Opcjonalne akcesoria:

BKAADR	Pokrywa elementu odgałęźnego kanału kablowego, z rygłem	(Strona L12)
BKAADR-WZB	Pokrywa elementu odgałęźnego kanału kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)	(Strona L12)
KLR	Zacisk mocujący	(Strona G35)



Kanały kablowe

Akcesoria


BKEB

Blacha do zakończenia kanału kablowego, wysokość=80 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
BKEB 100-10S	80	100	0,28
BKEB 100-20S	80	200	0,39
BKEB 100-30S	80	300	0,50
BKEB 100-40S	80	400	0,61
BKEB 100-50S	80	500	0,72
BKEB 100-60S	80	600	0,83

Opcjonalne akcesoria:
KLR Zacisk mocujący

(Strona G35)




BKV 100

Łącznik kanału kablowego, wysokość=95 mm

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
BKV 100S	95	230	0,34

W komplecie:
1 x **RGV 110S** Łącznik korytka, wysokość=110 mm

(Strona B87)




BKRT

Przegroda kanału kablowego, wysokość=95 mm

Symbol produktu	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
BKRT 100S	100	3000	2,0	6,47

W komplecie:
3 x **FRSV 6x12** Śruba z łbem półokrągłym
3 x **SEMS 6** Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923


(Strona G37)
(Strona G43)



BKDU

Wspornik kanału kablowego, wysokość=100 mm

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
BKDU 100-20F	100	200	0,40
BKDU 100-30F	100	300	0,50
BKDU 100-40F	100	400	0,70
BKDU 100-50F	100	500	0,80
BKDU 100-60F	100	600	0,90




Kanały kablowe

Akcesoria

BKDS Wspornik kanału kablowego, wysokość=95 mm



Symbol produktu	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
BKDS S	100	100	2,0	0,20



BKZ Kanał Z (do dobudowania)

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
S			
BKZ S	32	3000	2,20



W komplecie:
3 x **FRSV 6x12** Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
3 x **SEMS 6** Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)



BKH Wspornik podłogowy kanału kablowego, wysokość=110 mm

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
BKH 10F	110	100	0,80
BKH 20F	110	200	1,00
BKH 30F	110	300	1,20

Opcjonalne akcesoria:
AM18 Nakrętka kotwowa, A 7/ A 8 (Strona G46)
SD Dybel rozprężny (Strona G13)




Kanały kablowe

Akcesoria

KHZ Kanał kablowy, wysokość=120 mm

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe wyrównanie elementów.

Symbol produktu	H mm	L mm	t mm	G kg
S				
KHZ 120-01S	120	100	3	0,44
KHZ 120-02S	120	200	3	0,88
KHZ 120-03S	120	300	3	1,32
KHZ 120-04S	120	400	3	1,76
KHZ 120-05S	120	500	3	2,20
KHZ 120-06S	120	600	3	2,64
KHZ 120-30S	120	3000	3	13,19




Kanały kablowe

Pokrywy


BKDR Pokrywa kanału kablowego, z ryglem

Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
S			
BKDR 10S	100	3000	6,50
BKDR 20S	200	3000	12,00
BKDR 30S	300	3000	18,00
BKDR 40S	400	3000	24,00
BKDR 50S	500	3000	29,00
BKDR 60S	600	3000	33,00



BKDR-WZB Pokrywa kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)


Symbol produktu	B mm	L mm	G kg
S			
BKDR-WZB 10S	100	3000	8,20
BKDR-WZB 20S	200	3000	15,20
BKDR-WZB 30S	300	3000	22,20
BKDR-WZB 40S	400	3000	29,20
BKDR-WZB 50S	500	3000	40,50
BKDR-WZB 60S	600	3000	46,90



AL			
BKDR-WZB 10AL	100	3000	8,20
BKDR-WZB 20AL	200	3000	15,20
BKDR-WZB 30AL	300	3000	22,20
BKDR-WZB 40AL	400	3000	29,20
BKDR-WZB 50AL	500	3000	40,50
BKDR-WZB 60AL	600	3000	46,90

BKBDR Pokrywa łuku kanału kablowego, z ryglem

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKBDR 10S	100	0,50
BKBDR 20S	200	1,10
BKBDR 30S	300	2,00
BKBDR 40S	400	3,20
BKBDR 50S	500	4,60
BKBDR 60S	600	6,30




Kanały kablowe

Pokrywy


BKBDR-WZB Pokrywa łuku kanału kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKBDR-WZB 10S	100	0,70
BKBDR-WZB 20S	200	1,50
BKBDR-WZB 30S	300	1,60
BKBDR-WZB 40S	400	1,80
BKBDR-WZB 50S	500	6,60
BKBDR-WZB 60S	600	9,10




BKBDR45 Pokrywa łuku kanału kablowego, z rygłem

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKBDR45 10S	100	0,50
BKBDR45 20S	200	0,80
BKBDR45 30S	300	1,20
BKBDR45 40S	400	2,00
BKBDR45 50S	500	2,70
BKBDR45 60S	600	3,60



BKBDR45-WZB Pokrywa łuku kanału kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKBDR45-WZB 10S	100	0,60
BKBDR45-WZB 20S	200	1,20
BKBDR45-WZB 30S	300	1,70
BKBDR45-WZB 40S	400	2,90
BKBDR45-WZB 50S	500	3,90
BKBDR45-WZB 60S	600	5,30




Kanały kablowe

Pokrywy


BKADR Pokrywa odgałęzienia kanatu kablowego, z rygłem

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKADR 10S	100	0,80
BKADR 20S	200	1,50
BKADR 30S	300	2,60
BKADR 40S	400	4,10
BKADR 50S	500	5,80
BKADR 60S	600	7,90




BKADR-WZB Pokrywa odgałęzienia kanatu kablowego, z rygłem (blacha ryflowana)

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKADR-WZB 10S	100	1,00
BKADR-WZB 20S	200	2,10
BKADR-WZB 30S	300	3,70
BKADR-WZB 40S	400	5,90
BKADR-WZB 50S	500	8,50
BKADR-WZB 60S	600	11,60



BKKDR Pokrywa skrzyżowania kanatu kablowego, z rygłem

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKKDR 10S	100	0,90
BKKDR 20S	200	1,70
BKKDR 30S	300	2,90
BKKDR 40S	400	4,40
BKKDR 50S	500	6,20
BKKDR 60S	600	8,30




Kanały kablowe

Pokrywy


BKKDR-WZB Pokrywa skrzyżowania kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
BKKDR-WZB 10S	100	1,10
BKKDR-WZB 20S	200	2,40
BKKDR-WZB 30S	300	4,10
BKKDR-WZB 40S	400	6,40
BKKDR-WZB 50S	500	9,00
BKKDR-WZB 60S	600	12,10



KAADR Pokrywa elementu odgałęźnego kanału kablowego, z ryglem

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
KAADR 10S	100	0,30
KAADR 20S	200	0,40
KAADR 30S	300	0,50
KAADR 40S	400	0,60
KAADR 50S	500	0,60
KAADR 60S	600	0,70



KAADR-WZB Pokrywa elementu odgałęźnego kanału kablowego, z ryglem (blacha ryflowana)

Symbol produktu	B mm	G kg
S		
KAADR-WZB 10S	100	0,40
KAADR-WZB 20S	200	0,60
KAADR-WZB 30S	300	0,70
KAADR-WZB 40S	400	0,80
KAADR-WZB 50S	500	0,90
KAADR-WZB 60S	600	1,10

