




Korytka siatkowe

Korytka siatkowe	A03-A06
Akcesoria	A07-A11



A

Wykaz produktów - według symboli

Korytka siatkowe

G		
G 100	Korytko siatkowe, wysokość=103 mm	A04
G 50	Korytko siatkowe, wysokość=53 mm	A03
GI	Korytko siatkowe, wysokość=60 mm	A05
GTD 30	Korytko siatkowe w kształcie litery "W"	A06
GTDW	Korytko siatkowe w kształcie litery "G"	A05
GTR 100	Przegroda korytka siatkowego	A11
GTR 50	Przegroda korytka siatkowego	A10
GTR 60	Przegroda korytka siatkowego	A10
GV 30	Łącznik korytka siatkowego	A07
GVD 30	Łącznik korytka siatkowego	A08
GVK	Łącznik korytka siatkowego	A09
GV-L 30	Łącznik korytka siatkowego	A09
GVU	Łącznik korytka siatkowego	A09
K		
KZF	Farba cynkowa	A11
KZS	Spray cynkowy	A11
M		
MP-G	Płyta montażowa	A07

Korytka siatkowe

G 50 Korytka siatkowe, wysokość=53 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	a mm	t mm	A cm ²	Q _{sk} kN/m	G kg
S								
G 50-06S	53	60	3000	30	4,00	25	0,04	2,20
G 50-10S	53	100	3000	30	4,00	45	0,07	2,30
G 50-20S	53	200	3000	30	4,00	90	0,14	3,20
G 50-30S	53	300	3000	30	4,00	135	0,20	4,10
G 50-40S	53	400	3000	30	4,50	176	0,26	6,30
G 50-50S	53	500	3000	30	4,50	220	0,33	7,40
G 50-60S	53	600	3000	30	4,50	264	0,40	8,50
F								
G 50-06F	53	60	3000	30	4,00	25	0,04	2,30
G 50-10F	53	100	3000	30	4,00	45	0,07	2,40
G 50-20F	53	200	3000	30	4,00	90	0,14	3,30
G 50-30F	53	300	3000	30	4,00	135	0,20	4,20
G 50-40F	53	400	3000	30	4,50	176	0,26	6,50
G 50-50F	53	500	3000	30	4,50	220	0,33	7,70
G 50-60F	53	600	3000	30	4,50	264	0,40	8,80
E								
G 50-06E	53	60	3000	30	4,00	25	0,04	2,20
G 50-10E	53	100	3000	30	4,00	45	0,07	2,30
G 50-20E	53	200	3000	30	4,00	90	0,14	3,20
G 50-30E	53	300	3000	30	4,00	135	0,20	4,10
G 50-40E	53	400	3000	30	4,50	176	0,26	6,30
G 50-50E	53	500	3000	30	4,50	220	0,33	7,40
G 50-60E	53	600	3000	30	4,50	264	0,40	8,50




Opcjonalne akcesoria:

GV 30	Łącznik korytka siatkowego
GVD 30	Łącznik korytka siatkowego
GV-L 30	Łącznik korytka siatkowego
GVU	Łącznik korytka siatkowego
GVK	Łącznik korytka siatkowego
GTR 50	Przegroda korytka siatkowego
MP-G	Płyta montażowa
KLU	Zacisk mocujący

(Strona A07)
(Strona A08)
(Strona A09)
(Strona A09)
(Strona A09)
(Strona A10)
(Strona A07)
(Strona G08)



A



Korytka siatkowe

G 100 Korytka siatkowe, wysokość=103 mm




Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	a mm	t mm	A cm ²	Q _{SK} kN/m	G kg
S								
G 100-10S	103	100	3000	30	4,0	95	0,14	3,20
G 100-20S	103	200	3000	30	4,0	190	0,29	4,10
G 100-30S	103	300	3000	30	4,5	282	0,42	6,30
G 100-40S	103	400	3000	30	4,5	376	0,56	7,40
G 100-50S	103	500	3000	30	4,5	470	0,71	8,50
G 100-60S	103	600	3000	30	4,5	564	0,85	9,60
F								
G 100-10F	103	100	3000	30	4,0	95	0,14	3,30
G 100-20F	103	200	3000	30	4,0	190	0,29	4,20
G 100-30F	103	300	3000	30	4,5	282	0,42	6,50
G 100-40F	103	400	3000	30	4,5	376	0,56	7,70
G 100-50F	103	500	3000	30	4,5	470	0,71	8,80
G 100-60F	103	600	3000	30	4,5	564	0,85	9,90
E								
G 100-10E	103	100	3000	30	4,0	95	0,14	3,20
G 100-20E	103	200	3000	30	4,0	190	0,29	4,10
G 100-30E	103	300	3000	30	4,5	282	0,42	6,30
G 100-40E	103	400	3000	30	4,5	376	0,56	7,40
G 100-50E	103	500	3000	30	4,5	470	0,71	8,50
G 100-60E	103	600	3000	30	4,5	564	0,85	9,60

Opcjonalne akcesoria:

- GV 30 Łącznik korytka siatkowego
- GVD 30 Łącznik korytka siatkowego
- GV-L 30 Łącznik korytka siatkowego
- GVU Łącznik korytka siatkowego
- GVK Łącznik korytka siatkowego
- GTR 100 Przegroda korytka siatkowego
- MP-G Płyta montażowa
- KLU Zacisk mocujący

- (Strona A07)
- (Strona A08)
- (Strona A09)
- (Strona A09)
- (Strona A09)
- (Strona A11)
- (Strona A07)
- (Strona G08)



Korytka siatkowe

GI Korytka siatkowe, wysokość=60 mm


Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	a mm	t mm	A cm ²	Q _{sk} kN/m	G kg
S								
GI 06S	60	60	3000	30	4,5	33	0,05	4,10
GI 12S	60	120	3000	30	4,5	67	0,10	5,20
GI 20S	60	200	3000	30	4,5	113	0,17	5,60
GI 30S	60	300	3000	30	4,5	165	0,25	6,80
F								
GI 06F	60	60	3000	30	4,5	33	0,05	4,40
GI 12F	60	120	3000	30	4,5	67	0,10	5,60
GI 20F	60	200	3000	30	4,5	113	0,17	6,00
GI 30F	60	300	3000	30	4,5	165	0,25	7,30
E								
GI 06E	60	60	3000	30	4,5	33	0,05	4,10
GI 12E	60	120	3000	30	4,5	67	0,10	5,20
GI 20E	60	200	3000	30	4,5	113	0,17	5,60
GI 30E	60	300	3000	30	4,5	165	0,25	6,90

Opcjonalne akcesoria:

GV 30	Łącznik korytka siatkowego
GVD 30	Łącznik korytka siatkowego
GV-L 30	Łącznik korytka siatkowego
GVU	Łącznik korytka siatkowego
GVK	Łącznik korytka siatkowego
GTR 60	Przegroda korytka siatkowego
MP-G	Płyta montażowa
KLU	Zacisk mocujący

(Strona A07)
(Strona A08)
(Strona A09)
(Strona A09)
(Strona A09)
(Strona A10)
(Strona A07)
(Strona G08)



GTDW Korytka siatkowe w kształcie litery "G"


Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	a mm	t mm	G kg
S						
GTDW 8S	48	80	3000	100	4,0	2,30
GTDW 10S	99	100	3000	100	4,0	3,20
GTDW 13S	53	130	3000	200	4,5	1,70
F						
GTDW 8F	48	80	3000	100	4,0	2,40
GTDW 10F	99	100	3000	100	4,0	3,30

Opcjonalne akcesoria:

GV 30	Łącznik korytka siatkowego
GVD 30	Łącznik korytka siatkowego
GV-L 30	Łącznik korytka siatkowego
GVU	Łącznik korytka siatkowego
GVK	Łącznik korytka siatkowego
MP-G	Płyta montażowa
KLU	Zacisk mocujący

(Strona A07)
(Strona A08)
(Strona A09)
(Strona A09)
(Strona A09)
(Strona A07)
(Strona G08)



Korytka siatkowe


GTD 30 Korytka siatkowe w kształcie litery "W"

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
GTD 30S	50	300	3000	2,40
F				
GTD 30F	50	300	3000	2,50

Opcjonalne akcesoria:

GV-L 30	Łącznik korytka siatkowego	(Strona A09)
GVD 30	Łącznik korytka siatkowego	(Strona A08)
GVU	Łącznik korytka siatkowego	(Strona A09)
GVK	Łącznik korytka siatkowego	(Strona A09)



$Q_{max} = 300 \text{ N/m}$
(StA=1m)



MP-G Płyta montażowa

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
MP-G 50S	198	120	0,16

W komplecie:
1 x **SEMS 8** Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)
1 x **FRSV 8x16** Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
1 x **GV-L 30F** Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
MP-G 50F	198	120	0,17

W komplecie:
1 x **SEMS 8** Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)
1 x **FRSV 8x16E** Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
1 x **GV-L 30F** Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
E4			
MP-G 50E4	198	120	0,16

W komplecie:
1 x **US 8x17E4** Podkładka, DIN 125 (Strona G42)
1 x **SEM 8E4** Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
1 x **SES 8x20E4** Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 (Strona G39)
1 x **GV-L 30E4** Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)

GV 30 Łącznik korytka siatkowego



Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	G kg
S	
GV 30S	0,04

W komplecie:
1 x **GV-L 30F** Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)
1 x **FRSV 8x16** Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
1 x **SEM 8** Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
1 x **US 8x25** Podkładka, DIN 9021 (Strona G42)

Symbol produktu	G kg
F	
GV 30F	0,04

W komplecie:
1 x **GV-L 30F** Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)
1 x **FRSV 8x16E** Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
1 x **SEM 8E** Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
1 x **US 8x25E** Podkładka, DIN 9021 (Strona G42)




Korytka siatkowe

Akcesoria

GV 30 Łącznik korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	G
	kg
E	
GV 30E	0,04
W komplecie:	
1 x GV-L 30E	Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)
1 x FRSV 8x16E	Śruba z łbem półokrągłym (Strona G37)
1 x SEM 8E	Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
1 x US 8x25E	Podkładka, DIN 9021 (Strona G42)




Symbol produktu	G
	kg
E4	
GV 30E4	0,04
W komplecie:	
1 x GV-L 30E4	Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)
1 x FRS 8x16E4	Śruba z łbem płaskim, DIN 84 (Strona G38)
1 x SEM 8E4	Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
1 x US 8x25E4	Podkładka, DIN 9021 (Strona G42)

GVD 30 Łącznik korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	G
	kg
S	
GVD 30S	0,05
W komplecie:	
1 x SEMS 8	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)
1 x FRS 8x25	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G38)
2 x GV-L 30F	Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)



Symbol produktu	G
	kg
F	
GVD 30F	0,06
W komplecie:	
1 x FRS 8x25E	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G38)
1 x SEMS 8E	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)
2 x GV-L 30F	Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)

Symbol produktu	G
	kg
E	
GVD 30E	0,05
W komplecie:	
1 x FRS 8x25E	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G38)
1 x SEMS 8E	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923 (Strona G43)
2 x GV-L 30E	Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)

Symbol produktu	G
	kg
E4	
GVD 30E4	0,05
W komplecie:	
1 x FRS 8x25E4	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 (Strona G36)
1 x SEM 8E4	Nakrętka sześciokątna, DIN 934 (Strona G43)
2 x GV-L 30E4	Łącznik korytka siatkowego (Strona A09)

Korytka siatkowe
Akcesoria

GV-L 30 Łącznik korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
GV-L 30F	41	18	0,02
E			
GV-L 30E	41	18	0,02
E4			
GV-L 30E4	41	18	0,02

GVU Łącznik korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
GVU F	46	185	0,13
E			
GVU E	46	185	0,10
E4			
GVU E4	46	185	0,10




GVK Łącznik korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
GVK F	24	17	0,02
E			
GVK E	24	17	0,02

W komplecie:
1 x SEMSS 6E Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985

(Strona G43)



Korytka siatkowe

Akcesoria

GTR 50 Przegroda korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
GTR 50S	33	3000	1,58

W komplecie:
1,5 x **KLU** Zacisk mocujący (Strona G08)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
GTR 50F	33	3000	1,75

W komplecie:
1,5 x **KLU F** Zacisk mocujący (Strona G08)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
GTR 50E	33	3000	1,64

E4			
GTR 50E4	33	3000	1,66

W komplecie:
1,5 x **KLU E** Zacisk mocujący (Strona G08)

GTR 60 Przegroda korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
GTR 60S	50	3000	2,07

W komplecie:
1,5 x **KLU** Zacisk mocujący (Strona G08)



Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
GTR 60F	50	3000	2,22

W komplecie:
1,5 x **KLU F** Zacisk mocujący (Strona G08)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
GTR 60E	50	3000	2,09

E4			
GTR 60E4	50	3000	2,11

W komplecie:
1,5 x **KLU E** Zacisk mocujący (Strona G08)



Korytka siatkowe
Akcesoria

GTR 100 Przegroda korytka siatkowego

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
S			
GTR 100S	75	3000	2,50

W komplecie:
1,5 x **KLU** Zacisk mocujący (Strona G08)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
F			
GTR 100F	75	3000	2,70

W komplecie:
1,5 x **KLU F** Zacisk mocujący (Strona G08)

Symbol produktu	H mm	L mm	G kg
E			
GTR 100E	75	3000	2,53

W komplecie:
1,5 x **KLU E** Zacisk mocujący (Strona G08)

KZF Farba cynkowa

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	I ml	G kg
KZF	750	1,93

KZS Spray cynkowy

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	I ml	G kg
KZS	400	0,40

