



Rury ochronne

Rury ochronne

I03-I09



Wykaz produktów - według symboli

Rury ochronne


S		
SR	Rura ochronna, długość=6000 mm	I03
SRB 45	Kołanko rurowe, 45 stopni	I04
SRB 90	Kołanko rurowe, 90 stopni	I03
SRF	Podłogowy element montażowy rury ochronnej	I08
SRFW	Podpora łuku rury ochronnej	I08
SRHB	Element montażowy rury ochronnej	I05
SRHD	Element montażowy rury ochronnej, obrotowy	I05
SRK-G	Zakończenie zamykające rury ochronnej	I09
SRK-O	Tuleja końcowa (zabezpieczająca) rury ochronnej	I08
SRL	Rura ochronna, otworowana, długość=6000 mm	I03
SRM	Łącznik rury ochronnej	I04
SRML	Łącznik rury ochronnej, wydłużony, z otworem	I04
SRMP-A	Plyta montażowa, 165x175 mm	I07
SRMP-B	Plyta montażowa, 175x260 mm	I07
SRMP-C	Plyta montażowa, 270x380 mm	I07
SRS-A	Obejma rury ochronnej	I06
SRS-B	Obejma rury ochronnej	I06
SRS-R	Obejma rury ochronnej	I06
SRS-W	Pierścień montażowy	I06

Rury ochronne

SR Rura ochronna, długość=6000 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	L mm	D mm	t mm	G kg
F				
SR 30F	6000	30	1,5	6,65
SR 60F	6000	60	2,0	17,40
E				
SR 30E	6000	30	1,5	6,65
SR 60E	6000	60	2,0	17,40



SRL Rura ochronna, otworowana, długość=6000 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	L mm	D mm	t mm	G kg
F				
SRL 60F	6000	60	2	16,30
E				
SRL 60E	6000	60	2	16,30



SRB 90 Kolanko rurowe, 90 stopni

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	D mm	R mm	t mm	G kg
F						
SRB 90-30F	185	100	30	140	1,5	0,40
SRB 90-60F	225	100	60	150	2,0	1,30
E						
SRB 90-30E	185	100	30	140	1,5	0,40
SRB 90-60E	225	100	60	150	2,0	1,30




Rury ochronne

SRB 45 Kołanko rurowe, 45 stopni

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	D mm	R mm	t mm	G kg
F						
SRB 45-30F	270	100	30	140	1,5	0,30
SRB 45-60F	350	100	60	150	2,0	1,05
E						
SRB 45-30E	270	100	30	140	1,5	0,30
SRB 45-60E	350	100	60	150	2,0	1,05



SRM Łącznik rury ochronnej

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	D mm	t mm	G kg
F				
SRM 30F	80	30	1,5	0,15
SRM 60F	115	60	2,5	0,55
E				
SRM 30E	80	30	1,5	0,15
SRM 60E	115	60	2,5	0,55



SRML Łącznik rury ochronnej, wydłużony, z otworem

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	D mm	t mm	G kg
F				
SRML 30F	130	30	1,5	0,20
SRML 60F	180	60	2,5	1,05
E				
SRML 30E	130	30	1,5	0,20
SRML 60E	180	60	2,5	1,05




Rury ochronne

SRHD Element montażowy rury ochronnej, obrotowy

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	D mm	t mm	G kg
F						
SRHD 30F	62	1,5	80	30	1,5	0,70
SRHD 60F	102	1,5	115	60	2,0	1,20
E						
SRHD 30E	62	1,5	80	30	1,5	0,70
SRHD 60E	102	1,5	115	60	2,0	1,20



SRHB Element montażowy rury ochronnej

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	D mm	t mm	G kg
F			
SRHB 30F	31	6	0,52
SRHB 60F	61	10	0,62
E			
SRHB 30E	31	6	0,52
SRHB 60E	61	8	0,62




Rury ochronne

SRS-R Obejma rury ochronnej

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	B mm	L mm	D mm	t mm	G kg
F					
SRS-R 30F	25	85	31	2,5	0,06
SRS-R 60F	30	160	61	4,0	0,22
E					
SRS-R 30E	25	85	31	2,5	0,06
SRS-R 60E	30	160	61	4,0	0,22



SRS-B Obejma rury ochronnej

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	D mm	t mm	G kg
F			
SRS-B 60-10F	61	10	0,22
E			
SRS-B 30-6E	31	6	0,03
SRS-B 60-8E	61	8	0,22



SRS-A Obejma rury ochronnej

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	L mm	D mm	t mm	G kg
F				
SRS-A 30F	70	30	1,5	0,06
SRS-A 60F	70	60	1,5	0,08
E				
SRS-A 30E	70	30	1,5	0,06
SRS-A 60E	70	60	1,5	0,08



SRS-W Pierścień montażowy

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	D mm	t mm	G kg
F			
SRS-W 30F	31	4	0,21
SRS-W 60F	61	4	0,31
E			
SRS-W 30E	31	4	0,21
SRS-W 60E	61	4	0,31



SRMP-A Płyta montażowa, 165x175 mm

Inne wymiary na specjalne zamówienie
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	D mm	t mm	G kg
F					
SRMP-A 30F	175	165	30	3	0,58
SRMP-A 60F	175	165	60	3	0,60
E					
SRMP-A 30E	175	165	30	3	0,58
SRMP-A 60E	175	165	60	3	0,60



SRMP-B Płyta montażowa, 175x260 mm

Inne wymiary na specjalne zamówienie
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	D mm	t mm	G kg
F					
SRMP-B 30F	260	175	30	3	1,00
SRMP-B 60F	260	175	60	3	1,00
E					
SRMP-B 30E	260	175	30	3	1,00
SRMP-B 60E	260	175	60	3	1,00



SRMP-C Płyta montażowa, 270x380 mm

Inne wymiary na specjalne zamówienie
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	D mm	t mm	G kg
F					
SRMP-C 60F	380	270	60	3	2,70
E					
SRMP-C 60E	380	270	60	3	2,70




Rury ochronne

SRF Podłogowy element montażowy rury ochronnej

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".


Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	D mm	t mm	G kg
F						
SRF 30F	130	40	130	31	1,5	0,28
SRF 60F	230	80	220	61	2,5	1,75
E						
SRF 30E	130	40	130	31	1,5	0,28
SRF 60E	230	80	220	61	2,5	1,75



SRFW Podpora łuku rury ochronnej


Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	t mm	G kg
F					
SRFW 30F	100	60	200	2	0,52
SRFW 60F	200	100	400	3	1,95
E					
SRFW 30E	100	60	200	2	0,52
SRFW 60E	200	100	400	3	1,95



SRK-O Tuleja końcowa (zabezpieczająca) rury ochronnej

Symbol produktu	L mm	D mm	t mm	G kg
PVC				
SRK-O 30	25	30	2	0,01
SRK-O 60	25	60	2	0,02



SRK-G Zakończenie zamykające rury ochronnej

Symbol produktu	L mm	D mm	t mm	G kg
PVC				
SRK-G 30	30	30	2	0,01
SRK-G 60	35	60	2	0,02

