


REB

Blacha końcowa korytka

Blacha końcowa korytka służąca do zabezpieczenia izolacji kabli i przewodów.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	G
REB 05S	40 mm	50 mm	0,02 kg

W komplecie: 1x KLR		Zacisk mocujący	
REB 10S	90 mm	50 mm	0,03 kg

W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący	
REB 20S	190 mm	50 mm	0,06 kg

W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący	
REB 30S	290 mm	50 mm	0,10 kg

W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący	
REB 40S	390 mm	50 mm	0,13 kg

W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący	
REB 50S	490 mm	50 mm	0,17 kg

W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący	
REB 60S	590 mm	50 mm	0,20 kg

W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący	

Strona 1



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	G
REB 05F	40 mm	50 mm	0,03 kg

W komplecie: 1x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 10F	90 mm	50 mm	0,03 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 20F	190 mm	50 mm	0,06 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 30F	290 mm	50 mm	0,10 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 40F	390 mm	50 mm	0,13 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 50F	490 mm	50 mm	0,17 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 60F	590 mm	50 mm	0,20 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	L	G
REB 10E	90 mm	50 mm	0,02 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 20E	190 mm	50 mm	0,05 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 30E	290 mm	50 mm	0,08 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	
REB 40E	390 mm	50 mm	0,10 kg





Produkt	B	L	G
W komplecie: 2x KLR E			
REB 50E	490 mm	50 mm	0,13 kg
Zacisk mocujący			
W komplecie: 2x KLR E			
REB 60E	590 mm	50 mm	0,16 kg
Zacisk mocujący			

B : Szerokość

L : Długość

G : Waga



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 3.

