


## RAB 110

Blacha zakończenia korytka, wysokość=110 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).



### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	G
RAB 110-10S	110 mm	100 mm	0,33 kg
W komplecie: 2x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-20S	110 mm	200 mm	0,44 kg
W komplecie: 2x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-30S	110 mm	300 mm	0,56 kg
W komplecie: 2x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-40S	110 mm	400 mm	0,67 kg
W komplecie: 2x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-50S	110 mm	500 mm	0,78 kg
W komplecie: 2x KLR			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-60S	110 mm	600 mm	0,89 kg
W komplecie: 2x KLR			
		Zacisk mocujący	

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)



Produkt	H	B	G
RAB 110-10F	110 mm	100 mm	0,48 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-20F	110 mm	200 mm	0,65 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-30F	110 mm	300 mm	0,81 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-40F	110 mm	400 mm	0,98 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-50F	110 mm	500 mm	1,14 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-60F	110 mm	600 mm	1,31 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	

**Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3**

Produkt	H	B	G
RAB 110-10E	110 mm	100 mm	0,33 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-20E	110 mm	200 mm	0,44 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-30E	110 mm	300 mm	0,55 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-40E	110 mm	400 mm	0,66 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	
RAB 110-50E	110 mm	500 mm	0,77 kg
W komplecie: 2x KLR E			
		Zacisk mocujący	





Produkt	H	B	G
RAB 110-60E	110 mm	600 mm	0,88 kg
-----			
W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący	

**H** : Wysokość

**B** : Szerokość

**G** : Waga

