




RVB 60

Łuk korytka pionowy, wysokość=60 mm

Łuk pionowy korytka kablowego służący do zmiany trasy w pionie.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	R	G
RVB 60-05S	60 mm	50 mm	300 mm	1,94 kg
W komplecie: 2x KLR				
Zacisk mocujący				
RVB 60-10S	60 mm	100 mm	300 mm	2,08 kg
W komplecie: 2x KLR				
Zacisk mocujący				
RVB 60-20S	60 mm	200 mm	300 mm	2,35 kg
W komplecie: 2x KLR				
Zacisk mocujący				
RVB 60-30S	60 mm	300 mm	300 mm	2,62 kg
W komplecie: 2x KLR				
Zacisk mocujący				
RVB 60-40S	60 mm	400 mm	300 mm	2,89 kg
W komplecie: 2x KLR				
Zacisk mocujący				
RVB 60-50S	60 mm	500 mm	300 mm	3,16 kg
W komplecie: 2x KLR				
Zacisk mocujący				
RVB 60-60S	60 mm	600 mm	300 mm	3,44 kg
W komplecie: 2x KLR				
Zacisk mocujący				



Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
RVB 60-05F	60 mm	50 mm	300 mm	2,17 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-10F	60 mm	100 mm	300 mm	2,32 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-20F	60 mm	200 mm	300 mm	2,63 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-30F	60 mm	300 mm	300 mm	2,93 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-40F	60 mm	400 mm	300 mm	3,24 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-50F	60 mm	500 mm	300 mm	3,54 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-60F	60 mm	600 mm	300 mm	3,85 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	R	G
RVB 60-05E	60 mm	50 mm	300 mm	1,94 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-10E	60 mm	100 mm	300 mm	2,08 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-20E	60 mm	200 mm	300 mm	2,35 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				
RVB 60-30E	60 mm	300 mm	300 mm	2,62 kg
W komplecie: 2x KLR E				
Zacisk mocujący				



Produkt	H	B	R	G
RVB 60-40E	60 mm	400 mm	300 mm	2,89 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-50E	60 mm	500 mm	300 mm	3,16 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-60E	60 mm	600 mm	300 mm	3,44 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	R	G
RVB 60-05E4	60 mm	50 mm	300 mm	1,94 kg

W komplecie: 2x KLR E4		Zacisk mocujący		
RVB 60-10E4	60 mm	100 mm	300 mm	2,08 kg

W komplecie: 2x KLR E4		Zacisk mocujący		
RVB 60-20E4	60 mm	200 mm	300 mm	2,35 kg

W komplecie: 2x KLR E4		Zacisk mocujący		
RVB 60-30E4	60 mm	300 mm	300 mm	2,62 kg

W komplecie: 2x KLR E4		Zacisk mocujący		
RVB 60-40E4	60 mm	400 mm	300 mm	2,89 kg

W komplecie: 2x KLR E4		Zacisk mocujący		
RVB 60-50E4	60 mm	500 mm	300 mm	3,16 kg

W komplecie: 2x KLR E4		Zacisk mocujący		
RVB 60-60E4	60 mm	600 mm	300 mm	3,44 kg

W komplecie: 2x KLR E4		Zacisk mocujący		



Produkt	H	B	R	G
RVB 60-05ZM	60 mm	50 mm	300 mm	1,94 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-10ZM	60 mm	100 mm	300 mm	2,08 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-20ZM	60 mm	200 mm	300 mm	2,35 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-30ZM	60 mm	300 mm	300 mm	2,62 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-40ZM	60 mm	400 mm	300 mm	2,89 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-50ZM	60 mm	500 mm	300 mm	3,16 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 60-60ZM	60 mm	600 mm	300 mm	3,44 kg

W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		

G : Waga

Technical drawing of a rectangular plate with rounded ends and a central rectangular cutout. The overall width is dimensioned as 240.



OPCJONALNE AKCESORIA

REB



Certyfikat UL

