



RVB 35

Łuk korytka pionowy, wysokość=35 mm

Łuk pionowy korytka kablowego, służący do zmiany przebiegu trasy w pionie.

O cynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	R	G
RVB 35-05S	35 mm	50 mm	280 mm	1,08 kg
W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 35-10S	35 mm	100 mm	280 mm	1,21 kg
W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 35-20S	35 mm	200 mm	280 mm	1,48 kg
W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący		
RVB 35-30S	35 mm	300 mm	280 mm	1,76 kg
W komplecie: 2x KLR		Zacisk mocujący		

O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	R	G
RVB 35-05F	35 mm	50 mm	280 mm	1,20 kg
W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		
RVB 35-10F	35 mm	100 mm	280 mm	1,36 kg
W komplecie: 2x KLR E		Zacisk mocujący		



RVB 35-20F	35 mm	200 mm	280 mm	1,66 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 35-30F	35 mm	300 mm	280 mm	1,97 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	R	G
RVB 35-05E	35 mm	50 mm	280 mm	1,08 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 35-10E	35 mm	100 mm	280 mm	1,21 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 35-20E	35 mm	200 mm	280 mm	1,48 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		
RVB 35-30E	35 mm	300 mm	280 mm	1,76 kg
W komplecie: 2x KLR E				
		Zacisk mocujący		

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	R	G
RVB 35-05E4	35 mm	50 mm	280 mm	1,08 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		
RVB 35-10E4	35 mm	100 mm	280 mm	1,21 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		
RVB 35-20E4	35 mm	200 mm	280 mm	1,48 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		
RVB 35-30E4	35 mm	300 mm	280 mm	1,76 kg
W komplecie: 2x KLR E4				
		Zacisk mocujący		

Strona 2



H : Wysokość
B : Szerokość
R : Promień
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

REB

